PERCHE' E' IMPORTANTE?

Le zanzare sono veicoli di malattie e fastidi. La loro proliferazione è favorita dall'acqua stagnante, che crea l'ambiente ideale per la deposizione delle uova. Ogni cittadino può fare la differenza eliminando questi focolai! COSA SI PUÒ
FARE PER
PREVENIRE LA
PROLIFERAZIONE
DELLE ZANZARE?





"FARE LA DIFFERENZA: PREVENIRE LE ZANZARE PARTE DA CASA NOSTRA"

INSIEME POSSIAMO MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA NOSTRA VITA!





LOTTA ALLE ZANZARE – COSA FA IL COMUNE PER PROTEGGERTI

Il Comune, tramite Bio Team Sanificazioni Ambientali S.r.l., esegue ogni anno interventi mirati per contrastare la proliferazione delle zanzare sul territorio.

COSA SONO?

Blocchiamo lo sviluppo delle zanzare agendo sulle larve nei ristagni d'acqua (tombini e caditoie).

DOVE E QUANTI?

6 interventi all'anno In circa 5.800 tra tombini e caditoie stradali, presso tutti gli edifici comunali e lungo tutti i fossati, i corsi d'acqua ed ogni luogo dove ristagna l'acqua.

TRATTAMEN

COSA SONO?

Eliminiamo le zanzare adulte nelle zone verdi e sensibili, durante i mesi più caldi.

DOVE E QUANTI?

5 interventi estivi dalle ore 22.00 alle ore 06.00 presso:

- PLESSI SCOLASTICI
- EDIFICI PUBBLICI
- PARCHI
- GIARDINI
- AREE A VERDE COMUNALI

In occasione di feste locali ed eventi culturali o sportivi promossi dal Comune.



COSA SONO?

Si identificano le specie di zanzare presenti e si monitora la loro densità nel tempo.

ETA' E MODALITA':

Zanzare Adulte: trappole a CO₂ per rilevare presenza e densità.

Zanzare tigre: ovitrappole per individuare le uova.

Larve: ispezione dei ristagni d'acqua per prevenirne lo sviluppo.



(LE DATE SONO INDICATIVE E POSSONO VARIARE IN BASE A FATTORI METEREOLOGICI

- MAGGIO → Antilarvale (2ª settimana) + Adulticida + Campionamento Pescate mon. larve(3ª settimana)
- GIUGNO → Antilarvale (2ª settimana) + Adulticida + Monitoraggi zanzare (2ª + 3ª settimana)
- LUGLIO → Antilarvale (2ª+4ª settimana) +
 Adulticida + Monitoraggi zanzare (3ª + 5ª
 settimana)
 - AGOSTO → Antilarvale (2ª settimana) + Adulticida + Monitoraggi zanzare (2ª + 3ª settimana)
- SETTEMBRE → Antilarvale (2ª settimana)
 + Adulticida + Monitoraggi zanzare (2ª + 3ª settimana)



